



Baude

Vass3R03s131-135



Collection Vassal-Montpellier


144Mtp3

#42-54
Clos 3 R03s131-135
Baude

IV 1281

Baude







DESIGNATION Bande 014203
CLOS IV PLANCHE 12 RANG S Souche 1

Vigueur : 1,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 11-9-72 X+4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - 15 P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 avec pépins - apyrène
s3
s4 JUS : inc. - coloré
s5

DESIGNATION : Bande Corvet

CLOS IV PLANCHE 12 RANG S Souche 1

Vigueur : 1

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 19.8.75 X+1

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 avec pépins - apyrène
s3
s4 JUS : inc. - coloré
s5

DESIGNATION : Bande
CLOS IV PLANCHE 12 RANG S Souche 1

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8-77

Date de Maturité : 28.8.77 +5

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 avec pépins - apyrène
s3
s4 JUS : inc. - coloré
s5

Année / 1968

Emplacement IV 12 S1 Désignation ... Bande ...

	Nombre total	DATES					
		25,3					
1 ✓							
2 ✓							
3 ✓							
4	8						
5	2	1	a				

Ole 25-3-68a +1

Année : 1970

Emplacement IV 12 S1 Désignation / ... Bande ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3-4					
1 ✓							
2 ✓							
3 ✓							
4	8						
5	5	2	4				

Ole 2-4-70 +6

Année : 1971

Emplacement IV. 12. 51 Désignation / ... Baude

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		9.4				
X						
X						
X						
4	8					
5	4	4			06.7-6.71 + 8	

ANNEE 1989

NOM Baude = Cornet
014403

EMPLACEMENT 3 R3, 131-135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2	3,3	30.5	5.6 +9	9.6	24.7	1.8 +2	7.8	
2												
3												
4												
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge'

Vigueur : 2

(P)

Désignation :

Clos IV Planche 12 Côte S Rang 1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU PLUT.

- étalées 7 - en gouttière 8¹² - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9¹².
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisère carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 5^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 70

2
1
N° ordre

Désignation :

Clos IV Planche 12 côté S rang 1 scuche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 71

N° ordre

Désignation : *Bande*

VASSAL *IV* Planche *12* côté N° *51* Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
floraison
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 70

Désignation :

Bande

Emplacement :

IV 1251 - A-5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) ^{ou} en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) ^à en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Emplacement : *IV 1281.5*

Désignation : *Bande*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2*¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*!
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long *9*!
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*!

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3*¹⁸ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*!
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*!
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*!
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5!
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8!
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins 8*
31 - A pédicelle long 1 - moyenn*2* - court *3*!
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6!
31 - A bourrelet de couleur : verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9!
32 - A bourrelet évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré *9*!
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *2*!

Calvo 72

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Bande*
IV 12 S 1 A-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo x

N° d'ordre : 0164-03 Désignation : Bande

Origine :

Emplacement IV . 12 51 . Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ~~3~~ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 69

complete en 80